

ПРОТИВОГАЗЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ППФ-5М, ППФ-5С, ППФ-5Б

TU 2568-281-05808014-2013

TU 2568-282-05808014-2013



- Лицевые части различных конструкций
- Широкая номенклатура противогазовых и комбинированных фильтров малого, среднего и большого габаритов
- Присоединение фильтра к лицевой части с помощью стандартной резьбы 40x40 мм по ГОСТ 8762-75
- Фильтры выполнены в корпусе из металла
- Фильтры массой более 500 г присоединяются к лицевой части с помощью соединительной трубки

Условия применения

СОДЕРЖАНИЕ
КИСЛОРОДА
В ВОЗДУХЕ
НЕ МЕНЕЕ

17% об.

СОДЕРЖАНИЕ
ПАРО- И
ГАЗООБРАЗНЫХ
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
НЕ БОЛЕЕ

0,5% об.

+40°C
-40°C

Лицевые части для комплектаи противогаза ППФ-5М, ППФ-5С, ППФ-5Б



МАГ

- Маска общего назначения, категория 2
- Размер: универсальный
- Материал: резина



ППМ-88

- Маска общего назначения, категория 2
- Размер: 1, 2
- Материал: резина



ШМ-2012

- Шлем-маска общего назначения, категория 2
- Размер: 1, 2, 3, 4
- Материал: резина











ШМП-1

- Шлем-маска общего назначения, категория 2
- Размер: 0, 1, 2, 3, 4
- Материал: резина





Фильтры для комплектации противогаза ППФ-5М

Внешний вид фильтра	Условное обозначение, марка и класс эффективности фильтра	Цветовое обозначение марки фильтра	Защита от аэрозолей	Наличие в комплекте противогаза соединительной трубки
Фильтры противогазовые малого габарита				
	ФГ-5М марки А2		-	-
	ФГ-5М марки А2АХ		-	-
	ФГ-5М марки В2		-	-
	ФГ-5М марки К2		-	-
	ФГ-5М марки А2В2Е2К2		-	-
Фильтры комбинированные малого габарита				
	ФК-5М марки А2Р3Д		+	-
	ФК-5МУ марки А2АХР3Д		+	-
	ФК-5МУ марки В2Р3Д		+	-
	ФК-5МТ марки В2Е2Р3Д		+	-















Фильтры для комплектации противогаза ППФ-5М

Внешний вид фильтра	Условное обозначение, марка и класс эффективности фильтра	Цветовое обозначение марки фильтра	Защита от аэрозолей	Наличие в комплекте противогаза соединительной трубки
Фильтры комбинированные малого габарита				
	ФК-5М марки К2Р3Д		+	-
	ФК-5MT марки А2В2Е2АХР3Д		+	-
	ФК-5MT марки А2В2Е2К2Р3Д		+	-
	ФК-5MT марки А2В2Е2К2АХР3Д		+	-

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ПРОТИВОГАЗА ППФ-5С

Внешний вид фильтра	Условное обозначение, марка и класс эффективности фильтра	Цветовое обозначение марки фильтра	Защита от аэрозолей	Наличие в комплекте противогаза соединительной трубки
Фильтры комбинированные среднего габарита				
	ФК-5С марки А3Р3Д		+	+
	ФК-5С марки К3Р3Д		+	+

Фильтры для комплектации противогаза ППФ-5Б

Внешний вид фильтра	Условное обозначение, марка и класс эффективности фильтра	Цветовое обозначение марки фильтра	Защита от аэрозолей	Наличие в комплекте противогаза соединительной трубки
Фильтры комбинированные большого габарита				
	ФК-5Б марки АЗАХР3Д		+	+
	ФК-5Б марки ВЗЕЗР3Д		+	+
	ФК-5Б марки А2В3Е3АХР3Д		+	+
	ФК-5Б марки А3В3Е2К2Р3Д		+	+
Фильтры комбинированные специальных марок				
	ФК-5Б марки А2В2Е2К2СОSXP3Д		+	+
	ФК-5Б марки НгР3Д		+	+
	ФК-5Б марки А2В2Е2К2СОSXP3Д		+	+

Гарантийный срок хранения – 5 лет

Соответствие нормативным документам

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015, ГОСТ 12.4.235-2012, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2), ГОСТ 12.4.166-85.

Сертификация

Сертификат соответствия в системе Таможенного союза.

Производитель

АО «Тамбовмаш»